

Mètres pliants
Mètres rubans
Niveaux à bulle
Règles





mesurer
et
plus



Duimstokken
Rolmatten
Waterpassen
Linealen

meten
en
meer



Avant-propos
Voorwoord

Innovations pour le futur

Madame, Monsieur,

Avec sa règle triangulaire L4, meterex présente une fois de plus une innovation unique sur le marché européen des objets publicitaires.

Cette règle est constituée d'un nouveau profilé en aluminium permettant une impression numérique pleine surface des trois faces. Pour les logos exigeants ou pour les photos combinées à des échelles de réduction spéciales, de nouveaux jalons sont ainsi posés.

Avec sa petite longueur de 12 cm, le nouveau niveau à bulle en aluminium de qualité professionnelle vous sera très utile pour la mise à niveau dans des espaces restreints.

Le nouveau mètre pliant en bois de hêtre est disponible en 8 nouvelles teintes dès 250 unités. Si les couleurs de votre société en font partie, n'hésitez pas à retenir cette série lorsque vous sélectionnez vos prochains mètres pliants.

Bien cordialement

Oliver Kuntze
Président-directeur général - PDG



Contenu
Inhoud

Nouveautés <i>Innovaties</i>	4 - 5
Mètres pliants <i>Duimstokken</i>	6 - 19
Mètres rubans <i>Rolmaten</i>	20 - 35
Niveaux à bulle <i>Waterpassen</i>	36 - 39
Règles <i>Linialen</i>	40 - 49
Cutters + détecteurs de tension <i>Messen & spanningstesters</i>	50 - 53
Fabrications spéciales + ensembles d'échantillons <i>Op maat gemaakt & monstersets</i>	54 - 59
Informations + Conditions commerciales générales <i>Informatie en Algemene Voorwaarden</i>	60 - 63

Mètres pliants	Duimstokken
Mètres rubans	Rolmaten
Niveaux à bulle	Waterpassen
Règles	Linealen
Cutters	Messen



Première règle triangulaire en aluminium 30 cm dont les trois faces peuvent être imprimées numériquement par impression UV-LED!
Des logos exigeants avec dégradés de couleurs, mais aussi des photos peuvent être appliqués sur toute la surface latérale.
Version haute qualité couleur argent ou noir anodisé.
6 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

De eerste aluminium 30 cm driekant-liniaal waarbij op alle drie zijden UV-LED digitaaldruk mogelijk is! Geschikt voor technisch veeleisende logo's met kleurverloop en foto's over het gehele zijvlak. Hoogwaardige uitvoering in zilver of zwart geanodiseerd.

Leverbaar in 6 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	60g
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Nr.	graduations disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Pleine surface op het gehele oppervlak
----------------------------	-------------------------------------------

Niveau à bulle en aluminium



Niveau à bulle en aluminium 12 cm en qualité haut de gamme pour des utilisateurs professionnels.
Profilé en aluminium anodisé d'une épaisseur de 1,7 mm. Fiole avec effet de loupe pour une meilleure lecture.
Idéal pour effectuer des mesures dans des espaces restreints.

210M comme précédemment, cependant avec un aimant puissant sur la face inférieure.
Ainsi, le niveau à bulle adhère de lui-même à tous les objets en métal tels que des étagères, des cadres, etc.

Aluminium waterpas 12 cm in hoogwaardige, professionele kwaliteit. Zilverkleurig geanodiseerd aluminium profiel van 1,7 mm dikte. Libel met loepeffect voor het eenvoudig aflezen van de gegevens. Ideaal voor metingen in kleine tussenruimtes.

210M zie boven, met als extra met een magneet aan de onderzijde voor hechting aan alle metalen voorwerpen zoals stellingen, kozijnen e.c.

210 • 210M

Article Artikel	Niveau à bulle en aluminium Aluminium waterpas
Longueur Lengte	12cm
Couleur Kleur	argent zilver
Poids Gewicht	80g • 88g
Garantie* Garantie*	30 ans 30 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Longueur max. 80mm x max. 20mm Lengte max. 80mm x max. 20mm
Imp. numérique Digitaaldruk	sur demande op aanvraag



Mètre pliant en bois

G20**5**

Mètre pliant en bois de hêtre de qualité avec graduation noire.
Grâce à des articulations métalliques intérieures, les lames reposent parfaitement les unes sur les autres.
8 couleurs standard selon tableau nuancier à partir de 100 unités.

Impression numérique UV-LED pleine surface possible sur les hauteurs des mètres pliants !

*Beukenhouten duimstok van goede kwaliteit met zwarte schaalverdeling.
Door verzonken, verende metaalscharnieren liggen de delen nauwsluitend op elkaar.
8 standaardkleuren volgens kleurtabel vanaf 100 stuks.*

UV-LED digitaaldruck op het volledige vlak van de zijanten mogelijk!

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	voir gamme zie reeks
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	104g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3mm



Articulation intérieure en
acier à ressorts

Verzonken verend
staalscharnier

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak

PMS 116C	PMS 2035C	PMS 2257C
PMS 1585C	PMS 2388C	argent
blanc	nature	

Mètre pliant en bois

G21

Mètre pliant en bois de hêtre qualité haute gamme avec graduation noire/rouge.
Articulations métalliques intérieures pour ouverture et fermeture en douceur.
Lames d'une largeur de 17 mm avec peinture par immersion hautement qualitative.

Impression numérique UV-LED pleine surface possible sur les hauteurs des mètres pliants!

*Beukenhouten duimstok van topkwaliteit met zwarte-rode schaalverdeling.
Verzonken, verende metaalscharnieren voor het soepel openen en sluiten.
17 mm brede delen met hoogwaardige dompellak-afwerking.*

UV-LED digitaaldruck op het volledige vlak van de zijanten mogelijk!

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, nature, jaune Pantone 128 wit, naturel, geel PMS 128
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	113g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	17mm x 3mm



Articulation intérieure en
acier à ressorts

Verzonken verend
staalscharnier

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant
Duimstok

Publicité avec succès

PROMO
OSWISS

Les mètres pliants font incontestablement partie des objets publicitaires ayant le plus de succès sur le marché grâce à leur grand effet publicitaire.

Particulièrement pratiques, ils sont mis à profit plusieurs fois par mois par leur utilisateur.

Accompagnant souvent le client destinataire pendant plus de 2 ans, les mètres pliants permettent de remettre en mémoire l'entreprise et sa publicité à chaque utilisation.

meterex propose uniquement des mètres pliants à partir de la catégorie moyenne et jusqu'à la catégorie de pointe, en bois de hêtre et en plastique renforcé à la fibre de verre.

Choisissez votre produit dans une des gammes les plus grosses de l'Europe.




PROMO *Fritz* AWARD



Mètre pliant de hêtre blanc de 2 m de long. Produit artisanal avec articulations à ressorts en métal. Chaque branche possède une graduation en deux couleurs : rouge et noir et extrémités en rouge. Les faces en hauteur se prêtent parfaitement à l'impression monochrome ou polychrome des grands logos ou des textes. Sur demande, nous vous livrons également ce mètre pliant avec espaces libres réservés p. ex. un impression bien visible de l'adresse, du numéro de téléphone, et du fax. Ce produit se place dans la variante « découverte » à un prix avantageux parmi les mètres pliants en bois.

Voordelige duimstok van goede professionele kwaliteit met stabiele metaalscharnieren. Bovenkanten geschikt voor drukafbeeldingen in een of twee kleuren.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	116g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,2mm



Articulations métalliques
Graduation angulaire sur
la 2e lame

Metaalscharnieren
Hoekschaal op 2de deel

Possibilité de finition Veredelingsopties


Tampographie Tampondruk	140mm x 26mm
----------------------------	--------------



Mètre pliant blanc, jaune en bois de hêtre sélectionné et séché artificiellement. Bonne qualité. Éléments de liaison rivetés d'un bout à l'autre avec articulations graissées. Les ressorts en acier galvanisé s'enclenchent avec précision et offrent au mètre, en position dépliée, une excellente stabilité. Chaque branche possède une graduation en deux couleurs : rouge et noir et extrémités en rouge.

Duimstok van goede, stabiele kwaliteit met sterke, verende metaalscharnieren. Bovenkanten goed bedrukbaar door dicht op elkaar liggende delen (3,3 mm).

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, jaune wit, geel
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	120g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations métalliques
Metaalscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 25mm
----------------------------	--------------



Article de meilleure vente parmi les mètres publicitaires en bois. Se démarque par sa qualité de finition haut de gamme et son imprimabilité idéale, même pour les motifs tramés ou les impressions photo.

Les branches en bois de hêtre sélectionné et artificiellement séché se replient en affleurant les unes par rapport aux autres grâce aux articulations encastrées en plastique.

La première et la dernière branche possèdent un embout métallique argenté favorisant le traçage de repères. Échelle à graduation duplex noire à chiffres décimaux en rouge.

Bestseller onder de promotie-duimstokken met een hoge kwaliteit in de afwerking, ideaal voor bedrukking. Dicht op elkaar liggende delen (3,3 mm) en kunststof scharnieren aan de binnenkant maken deze duimstokken uitermate geschikt voor veeleisende afbeeldingen en digitale fotodruk.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	101g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations intérieures
en plastique

Verzonken
kunststofscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldrnk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant publicitaire 2 m haute qualité noir avec graduation argentée.

Finition hautement qualitative.

Grâce aux articulations intérieures en plastique, les lames reposent parfaitement bien les unes sur les autres et offrent ainsi une très grande surface publicitaire.

Impression numérique UV-LED possible sur toute la surface des hauteurs !

Hoogwaardige promotie duimstok met kunststof scharnieren aan de binnenkant en zeer groot oppervlak voor reclamebedrukking, duimstok met zilverkleurige schaal.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	noir zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	101g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations intérieures
en plastique

Verzonken
kunststofscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldrnk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Outil de mesure à prix abordable.
Articulations internes en plastique, grande surface publicitaire.
La possibilité d'installer une deuxième branche rend ce produit idéal pour mesurer les inclinaisons de toit ou d'escalier.

*Voordelige duimstok met kunststof scharnieren aan de binnenkant en een groot oppervlak voor reclamebedrukking.
Metingen van bijv. van bijv. de hellingshoek van een trap of dak mogelijk door hoekschaal op het tweede deel.*

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	99g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations intérieures en plastique
Graduation angulaire sur la 2e lame

Verzinken kunststofscharnieren
Hoekschaal op 2de deel

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Ce craftmeter est l'accord parfait entre un mètre pliant de 2 m abordable en bois de hêtre avec graduation angulaire (inclinaison des toits, des escaliers, etc.), une très grande surface publicitaire et un aimant. Ce dernier est en néodyme, le matériau magnétique le plus puissant au monde, et se situe à l'extrémité de la première lame. La force magnétique de cet aimant permanent atteint 500 g. Vous pouvez ainsi attirer tous les objets métalliques, tels que des vis, des clous, des clés par exemple, et les récupérer dans des emplacements difficilement accessibles comme derrière les radiateurs, les armoires, dans des puits, etc.

Deze craftmeter is de perfecte combinatie van een voordelige beukenhouten duimstok van 2 m met hoekschaal, een groot reclame-oppervlak én een magneet. Deze is van Neodymium, het sterkste magnetische materiaal van de wereld, en zit aan de kopzijde van het eerste deel van de duimstok. De magneet heeft een houdvermogen tot wel 500g. Daarmee kunt u niet alleen schroeven en spijkers, maar ook zware sleutels en gereedschappen uit moeilijk bereikbare plaatsen weer naar boven halen.


Article Artikel	Mètre pliant en bois avec aimant Beukenhouten duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	102g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm

500g

Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant blanc avec articulation métallique intérieure.
Graduation angulaire sur la 2e lame permettant de mesurer la l'inclinaison du toit, d'escaliers, etc.
Enclenchement des lames à 90° afin de pouvoir marquer des angles droits.

Made in Germany

Bestseller onder de promotie-duimstokken in wit met metalen schamier aan de binnenkant.
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. van bijv. de hellingshoek van een trap of dak.
Delen klikken bij een hoek van 90 graden in om rechte hoeken te kunnen markeren.

Made in Germany

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	105g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles
Verzonken verend staalschamier met inklikfunctie op 90°
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



craftmeter® est l'aimant le plus long du monde. Il est intégré à l'extrémité de la première lame de notre mètre pliant G8/2 m faisant partie des plus prisés (blocage de toutes les lames à 90° + graduation angulaire sur les deuxièmes lames). Cet aimant permanent entièrement intégré (épaisseur 2 mm) est en néodyme, le matériau magnétique le plus puissant au monde. Sa force de rétention se monte à un maximum de 500 g, ce qui vous permet d'extraire vis, clous, outils ou clés hors de puits, de moteurs ou de machines, etc.
Made in Germany. Aimant permanent 5 ans de garantie.

De craftmeter® is de langste zakmagneet van de wereld. De magneet zit aan de kopzijde van het eerste deel van onze bestseller-duimstok G8/2m (op 90° inklikken van alle delen, hoekschaal op het tweede deel) en is gemaakt van Neodymium, het sterkste magnetische materiaal van de wereld. Hij is geheel geïntegreerd (dikte 2 mm) en heeft een houdkracht van maximaal 500 g. Daarmee kunt u niet alleen schroeven en spijkers, maar ook zware sleutels en gereedschappen uit moeilijk bereikbare plaatsen weer naar boven halen.
Made in Germany. Permanent-magneet 5 jaar garantie.

Article Artikel	Mètre pliant en bois avec aimant Beukenhouten duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-klasse II
Poids Gewicht	110g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm

500g

Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant en hêtre de 2m de long équipé d'articulations intérieures en métal.
Facile à imprimer grâce aux branches qui se replient presque en affleurement les unes par rapport aux autres.
Enclenchement à 90° de toutes les articulations et graduations d'angles permettant de calculer les inclinaisons de toitures, etc.
Disponible en 15 nouvelles couleurs à partir de 250 pièces.

*Bestseller promotie duimstok in 15 kleuren met metaalscharnieren aan de binnenkant.
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. van bijv. de hellingshoek van een trap of dak, inklikfunctie op 90 graden voor markeren van rechte hoek.*

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	voir table zien tafel
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	105g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles



Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ nature
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ rose
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ argent	



Mètre pliant en bois.
Se démarque par sa qualité de finition haut de gamme et son imprimabilité idéale, même pour les motifs tramés ou les impressions photo. Les branches en bois de hêtre sélectionné et artificiellement séché se replient en affleurement les unes par rapport aux autres grâce aux articulations encastrées en plastique. La première et la dernière branche possèdent un embout métallique argenté favorisant le traçage de repères. Échelle à graduation duplex noire à chiffres décimaux en rouge. Extrémités des branches rougeâtres.

Duimstok in topkwaliteit met verende metaalscharnieren aan de binnenkant voor makkelijk openen en sluiten. Hoogwaardig dompellak-verwerking maakt het product ideaal voor veeleisende drukafbeeldingen en digitale fotodruk.

*Tweekeuren schaal in zwart en rood met CE-certificering.
Hoekschaal op het tweede deel voor metingen van bijv. van bijv. de hellingshoek van een trap of dak.*

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	105g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulation intérieure en acier à ressorts
Mesurage des angles



Verzonken verend staalscharnier
Hoekmeting

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètre pliant haut de gamme en hêtre blanc de 3 m de long, muni de 15 branches de très bonne qualité qui disposent d'une graduation deux couleurs : rouge et noir. Les plaques d'articulation, munies de ressorts, s'enclenchent avec précision et offrent au mètre une excellente stabilité. Les rivets étant masqués, les interstices entre les branches restent minimes.

Ceci permet une excellente impression, même de petits motifs.

Hoogwaardige beukenhouten duimstok 3 m met verende metaalscharnieren in messingkleur en met verborgen klinknagels.
15 delen, witte dompellak en zwart-rode schaal met rode uiteinden.

Nauwsluitend liggende delen, aan de hoge zijde geschikt voor kleurenbedrukking.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	190g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm



Articulations métalliques
Metaalscharnieren

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 35mm
----------------------------	--------------



3m en hêtre séché artificiellement de bonne qualité. Les branches reliées entre elles par des articulations par des articulations métalliques intérieures se replient en affleurement les unes par rapport aux autres et offrent ainsi une surface publicitaire généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les faces en hauteur. Ces mètres pliants vous permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds ou autre en une seule fois. min. 250 Grâce aux graduations d'angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons de toitures, les pentes, etc.

Buitengewone duimstokken van zeer goede kwaliteit.
Dicht op elkaar liggende delen met metalen scharnieren aan de binnenkant voor veeleisende drukafbeeldingen en digitaaldruk.
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. dakhellingen. Inklikken van alle delen bij 90 en 180 graden.
min. 250
Made in Germany

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	blanc, voir table wit, zien tafel
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	160g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles
Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°
Hoekmeting

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 35mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ nature
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ rose
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ argent	




3m en hêtre séché artificiellement de bonne qualité. Les branches reliées entre elles par des articulations étalliques intérieures se replient en affleurement les unes par rapport aux autres et offrent ainsi une surface publicitaire généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les faces en hauteur. Ces mètres pliants vous permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds ou autre en une seule fois. Grâce aux graduations d'angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons des toits, les pentes, etc. Faites une forte impression auprès de vos clients grâce à ces mètres pliants au format XL.

Duimstok in topkwaliteit met verende metaalscharnieren aan de binnenkant voor makkelijk openen en sluiten. Hoogwaardig dompellak-verwerking maakt het product ideaal voor veeleisende drukafbeeldingen en digitale fotodruk.

Tweekleurige schaal in zwart en rood met CE-certificering.

Hoekschaal op het tweede deel voor metingen van bijv. de hellingshoek van een trap of dak.

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	155g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,3mm




Articulation intérieure en acier à ressorts
Mesurage des angles

Verzonken verend staalscharnier
Hoekmeting



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 35mm
Imp. numérique Digitaaldrak	Pleine surface op het gehele oppervlak



4m en hêtre séché artificiellement de bonne qualité. Les branches reliées entre elles par des articulations étalliques intérieures se replient en affleurement les unes par rapport aux autres et offrent ainsi une surface publicitaire généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les faces en hauteur. Ces mètres pliants vous permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds ou autre en une seule fois. Grâce aux graduations d'angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons de toitures, les pentes, etc. Faites une forte impression auprès de vos clients grâce à ces mètres pliants au format XXL. - min. 250

Buitengewone duimstokken van zeer goede kwaliteit. Dicht op elkaar liggende delen met metalen scharnieren aan de binnenkant voor veeleisende drukafbeeldingen en digitaaldrak.

Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. dakhellingen. - min. 250

Made in Germany

Article Artikel	Mètre pliant en bois Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	4m / cm
Couleur Kleur	blanc, voir table wit, zien tafel
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE III EU-classificatie III
Poids Gewicht	215g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°
Mesurage des angles
Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°
Hoekmeting

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 35mm
Imp. numérique Digitaaldrak	Pleine surface op het gehele oppervlak

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ nature
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ rose
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ argent	



Hultafors Schwedenmeter® 2m en bois de bouleau et acier de Suède.
Branches lisses alliant flexibilité et élasticité.

Le mètre est recouvert d'une laque protectrice afin de résister à l'humidité et la saleté.

*De echte Hultafors Schwedenmeter® 2m in topkwaliteit van berkenhout en Zweeds staal.
Soepel bewegende delen met geringe doorbuiging en hoge elasticiteit.*

Beschermende lak voor hogere resistentie tegen vuil en vocht.

G15

Article Artikel	Mètre pliant en bois de bouleau marais Opvouwbare duimstok van moerasberk
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	nature naturel
Précision Nauwkeurigheid	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-classificatie III
Poids Gewicht	95g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,4mm



Grande stabilité avec une élasticité maximale

Hoge stabiliteit met maximale elasticiteit



Possibilité de finition
Verdelingsopties

Tampographie Tampondruk	140mm x 21mm
----------------------------	--------------

Mètre pliant en bois



Mètre pliant de 2m haut de gamme en bois de hêtre sélectionné et séché artificiellement.
Les articulations intérieures à ressorts en acier permettent de déployer et replier le mètre en toute facilité.
Ce mètre pliant convient à l'impression de logos polychromes, motifs tramés ou images de qualité photo numérique.
Quantité minimum 100 pièces.

Peinture de trempage spéciale résistant aux éraflures, aux intempéries et à l'usure.

Duimstok van topkwaliteit met verende staalscharnieren aan de binnenkant voor soepel openen en sluiten.

Dikte van de delen 3,4 mm.

Wrijf- en krasbestendig door hoogwaardige dompellak-afwerking.

Groot reclame-oppervlak geschikt voor rasterafbeeldingen en digitale fotodruk.

G16

Article Artikel	Mètre pliant en bois de hêtre Beukenhouten duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	102g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,4mm




Articulation intérieure en acier à ressorts avec

Verzonken verend staalscharnier

Possibilité de finition
Verdelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
----------------------------	--------------

Imp. numérique Digitaaldrnk	Pleine surface op het gehele oppervlak
--------------------------------	-------------------------------------------



Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:

- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l'usure - rivets à extension inoxydable
- Enclenchement des branches à 90° + 180°

Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour l'utilisateur.

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, een hoog glasvezelaandeel, wrijfbestendige schaal in reliëfdruk, roestvrije scharnieren.

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir wit, zwart
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	42g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm



Articulation intérieure
avec ressort écarteur
Blocage à 90°


Verzonken scharnier
met spreidveer
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en plastique

G2 • G2s



Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:

- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l'usure
- rivets à extension inoxydable - Enclenchement des branches à 90° + 180°

Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour l'utilisateur.

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, een hoog glasvezelaandeel, wrijfbestendige schaal in reliëfdruk en roestvrije scharnieren.

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir white, black
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	124g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,2mm



Articulation intérieure
avec ressort écarteur
Blocage à 90°

Verzonken scharnier
met spreidveer
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:

- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l'usure
- rivets à extension inoxydable - Enclenchement des branches à 90° + 180°

Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour l'utilisateur.

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, een hoog glasvezelaandeel, wrijfbestendige schaal in reliëfdruk en roestvrije scharnieren.

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	blanc white
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	210g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,5mm



Articulation intérieure
Blocage à 90°

Verzonken scharnier
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètres pliants bleu translucide.

Ces couleurs particulières offrent à ces mètres pliants un caractère moderne et transparent, ils se montrent idéales par leur polyvalence en entreprise ou à la maison.
La graduation blanche des branches est gravée et donc résistante à l'usure.

Doorschijnende kunststof duimstokken van goede kwaliteit in mat blauw met reliëfdruk in witte, wrijfbestendige schaalverdeling.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	transparent bleu transparant blauw
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	43g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm



Joint interne avec
rivetage métallique
90° pression

Interne verbinding met
metalen klinknagels
90° snap

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètres pliants bleu, rouge, vert et orange translucide.

Ces couleurs particulières offrent à ces mètres pliants en plastique un caractère moderne et transparent, ils se montrent idéales par leur polyvalence en entreprise ou à la maison.

La graduation blanche des branches est gravée et donc résistante à l'usure.

Doorschijnende kunststof duimstokken van goede kwaliteit in mat blauw met reliëfdruk in witte, wrijfbestendige schaalverdeling.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	transparent bleu transparant blauw
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	143g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,2mm



Joint interne avec rivetage métallique 90° pression

Interne verbinding met metalen klinknagels 90° snap

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Mètres pliants bleu, rouge, vert et orange translucide.

Ces couleurs particulières offrent à ces mètres pliants en plastique un caractère moderne et transparent, ils se montrent idéales par leur polyvalence en entreprise ou à la maison.

La graduation blanche des branches est gravée et donc résistante à l'usure.

Doorschijnende kunststof duimstokken van goede kwaliteit in mat blauw met reliëfdruk in witte, wrijfbestendige schaalverdeling.

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	0,5m / cm
Couleur Kleur	transparent bleu transparant blauw
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	27g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm



Joint interne avec rivetage métallique 90° pression

Interne verbinding met metalen klinknagels 90° snap

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruck	Pleine surface op het gehele oppervlak



Les best-sellers : Mètres pliants en plastique de 0,5m offrant un excellent rapport qualité – prix. Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre - une graduation gravée et résistante à l'usure - un enclenchement des branches à 90° + 180° - des rivets à extension inoxydable ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, schaal in reliëfdruk in zwart/rood, inklikken van alle delen op 90° en 180° graden, in roestvrije scharnieren.

G19w

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	0,5m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	27g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm



Joint interne avec rivetage métallique 90° pression

Interne verbinding met metalen klinknagels 90° snap

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en plastique



Les best-sellers : Mètres pliants en plastique de 1m offrant un excellent rapport qualité – prix. Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre - une graduation gravée et résistante à l'usure - un enclenchement des branches à 90° + 180° - des rivets à extension inoxydable Ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, schaal in reliëfdruk in zwart/rood, inklikken van alle delen op 90° en 180° graden, in roestvrije scharnieren.

G31 • G31s

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir white, black
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	46g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm



Articulation intérieure avec ressort écarteur Blocage à 90°

Verzonken scharnier met spreidveer mit Spreizfeder 90° Einrastung

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak



Ce craftmeter 1m se compose d'une règle de pliage en plastique blanc de 1m avec échelle gravée en noir et rouge et rivetage en inox. L'aimant intégré en néodyme à une extrémité de l'élément a une force de retenue allant jusqu'à 500 g. Cela va tirer tous les objets métalliques, tels. Comme des vis, des clous, des clés puissantes pour les sortir des zones difficiles à atteindre, comme derrière les radiateurs, les armoires ou les trous d'homme.

Aimant permanent - 5 ans de garantie.

Deze craftmeter 1 m bestaat uit een kunststof duimstok van 1 m met gegraveerde schaal in twee kleuren en roestvrije scharnieren. De geïntegreerde Neodymium-magneet aan het einde van één van de delen heeft een houdkracht tot 500 g. Zo kunnen schroeven, spijkers, sleutels etc. eenvoudig uit lastig te bereiken plekken bij achter kasten of verwarming – naar boven kunnen worden gehaald.

Permanent-magneet - 5 jaar garantie

Article Artikel	Mètre pliant en plastique avec aimant Kunststof duimstok met magneet
Longueur/échelle Lengte / schaal	1m / cm
Couleur Kleur	blanc white
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	48g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	2,5mm

500g

Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 18mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre pliant en plastique



Les article de meilleure vente : Mètres pliants en plastique de 2m offrant un excellent rapport qualité – prix. Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l'usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable
Ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, reliëfgedrukte schaal in zwart/rood, inklikken van alle delen bij 90 graden en roestvrije scharnieren.

Met slijtagebestendige metaaluiteinden aan het eerste en laatste deel.

G32 • G32s

Article Artikel	Mètre pliant en plastique Kunststof duimstok
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir white, black
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	126g
Épais. des lames Dikte v.d. delen	3,2mm



Articulation intérieure
avec ressort écarteur
Blocage à 90°


Verzonken scharnier met
spreidveer
Inklikfunctie op 90°

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 25mm
Imp. numérique Digitaaldruk	Pleine surface op het gehele oppervlak

Mètre ruban *Rolmaat*

Qualité et précision



Les mètres rubans font partie des objets publicitaires classiques.

Les clients les apprécient non seulement pour leur qualité mais aussi pour leur utilisation extrêmement pratique.

Utilisés plusieurs fois par mois, les mètres rubans accompagnent souvent le client destinataire pendant plus de deux ans.

Pour de nombreux modèles de mètres rubans, meterex accorde une garantie* de 3 ans sur leur fonctionnalité.

meterex produit des mètres rubans depuis près de 100 ans.



Mètre à ruban de qualité dans un boîtier caoutchouté noir avec éléments inox élégants sur les deux faces.


Rien de mieux pour valoriser tout logo publicitaire imprimé ou gravé au laser. Les rubans d'acier peints en blanc possèdent un angle d'appui noir muni de deux aimants puissants.

Ainsi, l'angle reste en appui sur toute pièce en métal et le ruban d'acier peut être déployé sans effort.

Kwaliteitsrolmaat in zwarte rubberlook kast met elegante elementen van edelstaal aan beide zijden.

Stabiel staalband met nyloncoating en sterke magneethoeken.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm • 9m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	140g • 240g • 450g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm • 25mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,3m • 1,8m • 2,4m
Uittrekstabiliteit	up to 1.3m • 1.8m • 2.4m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 32mm • Ø 38mm • Ø 43mm
3D-Doming	Ø 45mm • Ø 40mm • Ø 45mm
Gravure laser Lasergravure	max 600qmm



Maximeter

723 • 725 • 725i • 728




La perfection en matière de mètre à ruban. Avec boîtier caoutchouté noir, pour une utilisation dans les domaines du bricolage et de la technique. Grâce à sa technique d'arrêt innovante, le ruban d'acier reste en place lorsqu'il est déployé sans que l'on ait à actionner la touche d'arrêt, ce que l'on ne fait que pour déclencher le mécanisme de rebobinage automatique. Les deux points aimants puissants garantissent le maintien en place de l'angle d'appui sur toute pièce en métal, même si l'on déploie le ruban !

Robuuste kwaliteitsrolmaat in zwarte gegomde kast met plaatje van edelstaal.
Dankzij autostop-techniek stopt het lint aan elk gewenst punt zonder de stopperstoets te gebruiken.

Stabiele linten met nyloncoating en sterke magneethoeken.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm, cm/inch • 8m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	130g • 160g • 220g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm • 25mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,3m • 1,8m • 2,2m
Uittrekstabiliteit	up to 1.3m • 1.8m • 2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 37mm • Ø 43mm • Ø 48mm
3D-Doming	Ø 40mm • Ø 45mm • Ø 50mm
Gravure laser Lasergravure	max 600qmm






Mètre ruban au design exceptionnel dans un boîtier gommé noir, serti dans de l'acier inox des deux côtés.
Un arceau gommé gris clair protège le pouce lors d'un enroulement trop rapide.
Grâce à la technique auto stop, le ruban en acier est arrêté à tout moment sans avoir à utiliser le frein.

Ruban en acier à revêtement nylon très stable avec angles magnétiques puissants.

*Rollmaat in buitengewoon design in zwarte gegomde kast met elegante edelstaal elementen aan beide zijden.
Lichtgrijze beugel beschermt de duim bij snelle terugloop van het lint.
Dankzij autostop-techniek stopt het lint op elk gewenst punt zonder de stopper te gebruiken.*

Staalband met nyloncoating, zeer goede vergrendeling en sterke magneethoeken.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	5m / cm
Lengte / schaal	5m / cm
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	320g
Gewicht	320g
Largeur de ruban	25mm
Bandbreedte	25mm
Déroutem. stable	2,2m
Uittrekstabiliteit	2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	35mm x 20mm / 30mm x 30mm
Tampondruk	
Gravure laser	max 600qmm
Lasergravure	




Tout nouveau mètre ruban chromé à l'allure luxueuse.
Le mécanisme d'arrêt en noir, la plaquette d'argent en forme de goutte ainsi que l'attache pour ceinture chromée viennent embellir ce produit en métal.
Les rubans acier (19mm) largeur spéciale et fortement bombés en garantissent la stabilité jusqu'à un déploiement de 1,70m. Un produit de qualité élégant et à la longévité élevée.
Tous les modèles sont munis d'un angle magnétique

*Kwaliteitsrolmaat in exclusieve chroom-optiek met zwarte stopper en verchromde riemclip.
Groot reclameoppervlak op zilverkleurige plaquette.
Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig, Magneethoek.*

Sterk veredelingseffect door 3D-doming.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m
Lengte / schaal	5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m
Couleur	chrome
Kleur	chromium
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	190g • 190g • 430g
Gewicht	190g • 190g • 430g
Largeur de ruban	25mm
Bandbreedte	25mm
Déroutem. stable	bis 2,2m
Uittrekstabiliteit	up to 2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	30mm x 25mm • 35mm x 30mm
Tampondruk	
3D-Doming	35mm x 30mm • 45mm x 35mm






Mètre ruban chromé avec poignée en caoutchouc pour une maniabilité optimale.
Bouton stop noir et clip de ceinture chromée.

La publicité est faites sur l'autocollant de couleur argent.

*Kwaliteitsrolmaat in verchromde kast met gegomde handgreep voor optimaal gebruik.
Zwarte stopper en verchromde riemclip.*

Reclame op zilverkleurige plaquette.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/chrome
Kleur	zwart/chromium
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	113g • 195g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,3m • 1,8m
Uittrekstabiliteit	up to 1.3m • 1.8m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	27mm x 20mm • 35mm x 25mm
Tampondruk	
3D-Doming	30mm x 25mm • 40mm x 30mm




Article de meilleure vente parmi les mètres rubans.
Boîtier noir en caoutchouc pour une maniabilité optimale.

Les logos publicitaires y sont à leur avantage.

Bestseller rolmaat van hoge kwaliteit in zwarte gegomde kast voor optimaal hanteren.

Logo's komen uitstekend tot hun recht.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	schwarz
Kleur	black
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	118g • 193g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,3m • 1,8m
Uittrekstabiliteit	up to 1.3m • 1.8m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	Ø 40mm • Ø 45mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 45mm • Ø 50mm





Noblesse et élégance caractérisent les mètres à ruban design « Carat » en inox.


Le boîtier caoutchouté noir avec touche d'arrêt souple se distingue par ses généreuses surfaces en inox aux finitions parfaites.

L'angle d'appui en noir et l'attache pour ceinture viennent agréablement compléter son esthétique bicolore. Un mètre à ruban d'une très grande qualité.

Elegantie karakteriseert deze rolmaat van hoge kwaliteit met zwartrubberen kast en groot reclameoppervlak van mat edelstaal.

Zwarte stopper en riemclip.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/acier inoxydable
Kleur	zwart/roestvrij staal
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	171g • 221g
Gewicht	
Largeur de ruban	19mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,8m
Uittrekstabiliteit	up to 1.8m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	35mm x 30mm
Tampondruk	
Gravure laser	max. 600qmm
Lasergravure	



Mètre ruban de qualité à bas prix avec un ligne moderne ondulée.

Boîtier ABS noir avec revêtement gommé gris pour une manipulation optimale.


Un frein noir, une dragonne et un clip ceinture chromé viennent parfaire son optique.

Voordelig kwaliteitsrolmaat in modern golfdesign.

Zwarte ABS-kast met grijs rubber voor optimaal gebruiksgemak.

Zwarte stopper en handlus, verchromde riemclip.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/gris
Kleur	zwart/grijs
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	117g • 215g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm • 19mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,1m • 1,5m
Uittrekstabiliteit	up to 1.1m • 1.5m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	30mm x 5mm • 30mm x 7mm
Tampondruk	




Mètre ruban de qualité d'une esthétique exclusive.
Le boîtier ABS couleur titane d'aspect métallique lui donne une apparence noble.

La touche d'arrêt noire et l'attache-ceinture chromée en soulignent encore le design au caractère très particulier.

Kwaliteitsrolmatten met kast van ABS-kunststof in titaniumkleur met zwarte stopper en verchroomde riemclip.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm • 5m / cm • 8m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	titane
Kleur	titanium
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	88g • 174g • 390g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm • 19mm • 25mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,0,m • 1,8m • 2,2m
Uittrekstabiliteit	up to 1.0m • 1.8m • 2.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	30mm x 25mm • 45mm x 30mm
Tampondruk	50mm x 35mm



Titano avec fenêtre

213




Mètre à ruban de qualité couleur titane.
Identique à l'article précédent, mais équipé en outre d'un hublot permettant la lecture directe de toutes les mesures intérieures telles que p. ex. les cadres de fenêtres et de portes.

Mètre ruban avec angle magnétique.

Bestseller rolmaat met ABS-kunststof kast in titaniumkleur voor binnenmeting van bijv. deuren, ramen etc.

Exact aflezen in display dankzij dubbelzijdig bedrukte staallinten.

Article	Mètre ruban pour mesures intérieures
Artikel	Rolmaat voor binnenmetingen
Longueur/échelle	3m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	titane
Kleur	titanium
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	140g
Gewicht	
Largeur de ruban	16mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 1,2m
Uittrekstabiliteit	up to 1.2m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig
Magneethoek



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	30mm x 25mm
Tampondruk	



Shape

2000 • 2001



Mètre à ruban au design unique et à l'esthétique exceptionnelle. Sa forme de base ovale et ses bords élégamment arrondis font de Shape un objet que l'on aime tenir en main. La touche d'arrêt intégrée au contour extérieur est des plus rapides. La plaquette en aluminium anodisé de forme ovale et de couleur argentée se prête de manière idéale à la gravure laser ou au marquage tampon.

Fabriqué en Allemagne.

Uniek design rolmaat in ovale vorm met rechte voet.

Ligt makkelijk in de hand. Een in de vorm van de kast geïntegreerde stopper. Reclameboodschap middels bedrukking of lasergravure op zilverkleurige aluminium plaquette.

Made in Germany.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch
Lengte / schaal	
Couleur	n, b, transp. bleu, rouge, vert, orange
Kleur	s, w, transp. blauw, rood, oranje
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	210g • 230g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,0m
Uittrekstabiliteit	up to 1.0m



spécial échelle
cm/inch, TE + HE/U



speciaal schaal
cm/inch, TE + HE/U

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	35mm x 25mm
Tampondruk	
Imp. numérique	ovale 49mm x 37,5mm
Digitaaldruk	ovaal 49mm x 37,5mm
3D-Doming	49mm x 37,5mm
Gravure laser	30mm x 20mm
Lasergravure	



Imperial

2002 • 2003 • 2012 • 2013



Mètre à ruban à forme classique avec touche d'arrêt et retour automatique du ruban. Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs. Ruban en acier trempé, laqué blanc, graduation bicolore en noir et rouge résistant à l'usure grâce à un vernis protecteur. Couleur standard: Translucides bleu, rouge, vert, jaune, orange et noir. Couleur touche d'arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert, orange, jaune.

Fabriqué en Allemagne.

Klassieke rolmaat in stabiele ABS-kast met stopper en automatische terugloop.

Made in Germany

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch
Lengte / schaal	
Couleur	n, b, transp. bleu, rouge, vert, orange
Kleur	s, w, transp. blauw, rood, oranje
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	82g • 103g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,0m
Uittrekstabiliteit	up to 1.0m



spécial échelle
cm/inch, TE + HE/U



speciaal schaal
cm/inch, TE + HE/U

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	55mm x 45mm
Tampondruk	
Imp. numérique	Pleine surface
Digitaaldruk	op het gehele oppervlak





Mètre à ruban à forme classique avec touche d'arrêt et retour automatique du ruban. Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs. Ruban en acier trempé, laqué blanc, graduation bicolore en noir et rouge résistant à l'usure grâce à un vernis protecteur. Couleur standard: Translucides bleu, rouge, vert, jaune, orange et noir, blanc. Couleur touche d'arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert, orange, jaune. Garantie* 3 ans. Fabriqué en Allemagne.

Klassieke rolmaat in stabiele ABS-kast met stopper en automatische terugloop. Garantie 3 jaar.*

Made in Germany

Article Artikel	Mètre ruban Rolmaat
Longueur/échelle Lengte / schaal	5m / cm
Couleur Kleur	n, b, transp. bleu, rouge, vert, orange s, w, transp. blauw, rood, oranje
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	177g
Largeur de ruban Bandbreedte	13mm
Déroutem. stable Uittrekstabiliteit	bis 1,0m up to 1.0m
Bande Band	noir, rouge, bleu zwart, rood, blauw



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	65mm x 50mm
Imp. numérique Digitaaldruk	zone entière hele gebied



Un mètre ruban techniquement et parfaitement réalisé pour une utilisation artisanale. Le hublot permet une lecture directe des mesures intérieures, un levier d'arrêt contrôle le mécanisme de rebobinage automatique. Couleur standard: noir, blanc, et translucide bleu, rouge. Couleur touche d'arrêt: noir, blanc, gris, rouge, bleu, vert, jaune.

Fabriqué en Allemagne.

Rolmaat voor binnenmetingen (deuren, ramen, etc.) in ABS-kast met grote stopper.

Dubbelzijdig bedrukt stalen lint voor direct aflezen van de maten in de display.

Made in Germany.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures intérieures Rolmaat voor binnenmetingen
Longueur/échelle Lengte / schaal	3m / cm
Couleur Kleur	noir, blanc, transp. bleu, rouge zwart, wit, transp. blauw, rood
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	142g
Largeur de ruban Bandbreedte	16mm
Déroutem. stable Uittrekstabiliteit	bis 1,2m up to 1.2m



spécial échelle
à l'intérieur

speciaal schaal
binnen

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	55mm x 30mm
Imp. numérique Digitaaldruk	60mm x 35mm





Galaxy Design pat.

60 / 2m • 61 / 1m



Mètre ruban agréable au toucher, aux lignes élégantes et à l'esthétique intemporelle.
Ce mètre design séduit par ses formes arrondies avec surface d'appui plate ainsi que par sa touche d'arrêt intégrée dans le contour extérieur.
Couleur standard: translucide bleu, rouge, vert, jaune, orange ainsi que noir, blanc, rouge, bleu, jaune, argent purs.
Couleur touche d'arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert.
Fabriqué en Allemagne.

Bestseller rolmaat in rond design met geïntegreerde stopper.
Ligt makkelijk in de hand. Hoog reclame-effect als de rolmaat rechtop staat.
KLEUR(EN) zwart, wit, mat blauw, mat rood, mat groen, mat oranje
STOPPERKLEUR(EN) zwart, wit, blauw, geel, rood, zilver

Made in Germany

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	2m / cm + cm/inch •
Lengte / schaal	
Couleur	n, b, transp. bleu, rouge, vert, orange
Kleur	s, w, transp. blauw, rood, oranje
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	45g • 33g
Gewicht	
Largeur de ruban	6mm
Bandbreedte	
Déroulem. stable	bis 0,5m
Uittrekstabiliteit	up to 0.5m
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	30mm x 26mm
Tampondruk	



échelle spécial
cm/inch
schaal speciaal
cm/inch



Diaflex

63




Ce mètre à ruban vous permet de mesurer le périmètre et le diamètre de tubes, d'arbres, de poteaux télégraphiques, etc. Grâce à la graduation en cm/inch au recto du ruban, vous pouvez mesurer un périmètre. En retournant le ruban, vous obtenez le résultat du diamètre en cm ou en inch.
L'élément en métal situé à l'extrémité du ruban permet de le fixer sur des vis ou des clous, de sorte qu'une seule personne puisse réaliser ces manipulations. Couleur standard: blanc, noir et translucides bleu.
Fabriqué en Allemagne.

Stalen meetband voor metingen van buizen, bomen, palen etc. met cm-inch-schaal aan de voorkant.

Achterkant met cm/inch-schaalverdeling.
Bevestigingssoog aan het begin van het lint voor schroeven of spijkers.

Made in Germany.

Article	Mesure de circonférence et de diamètre
Artikel	Omtrek- en diameterrolmaat
Longueur/échelle	2m / cm/inch + Øcm/Øinch
Lengte / schaal	
Couleur	blanc, noir, transparent bleu
Kleur	wit, swart, transparent blauw
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	116g
Gewicht	
Largeur de ruban	10mm
Bandbreedte	



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Ø 26mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 29mm



Mètre ruban design I-Tape : intemporel et élégant Sa forme ronde avec anneau chromé intégré et son insert façon cuir offrent à ce mètre ruban son optique exclusive. Imprimée ou en tant qu'emblème 3D, toute publicité y est parfaitement mise en valeur.

Boîtier fermé avec frein à encastrement profond. Une fonction auto stop permet d'arrêter le ruban à n'importe quel endroit. Le rembobinage s'effectue par une légère pression sur le frein au bas du boîtier.

Le ruban coulisse en douceur. I-Tape : l'union parfaite du design et de la fonctionnalité


Design rolmaat i-Tape - tijdloos en elegant.

Door de ronde vorm en de afwerking met chroom en leerachtig materiaal heeft dit product een exclusieve uitstraling. Door bedrukking of doming komt elke reclameboodschap uitstekend tot zijn recht. Naadloze behuizing met diep ingewerkte stopper. Autostop-functie stopt het lint op elk gewenst punt.

Terugloop door lichte druk op stopper aan de onderkant van de kast. Het lint loopt zacht en soepel.

i-Tape - de perfecte combinatie van design en functionaliteit.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	blanc/noir, noir/noir
Kleur	wit/zwart, zwart/zwart
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	105g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	1,1m
Uittrekstabiliteit	1.1m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Ø 32mm
Tampondruk	
3D-Doming	Ø 40mm



Conception ruban à mesurer dans une forme de base ronde avec une base droite.

Grand espace publicitaire, des deux côtés sur plaque noire ou argent.

Fonctionnement confortable, car la bande d'acier s'arrête automatiquement à tout moment grâce à la fonction d'arrêt automatique.

Lisse bande de roulement.

La rétraction de la ceinture se produit en appuyant sur la butée située au bas du boîtier.

Design-rolmaat in ronde basisvorm met recht standvlak.


Groot reclameoppervlak aan beide zijden op zwarte of zilveren plaquette.

Comfortabele bediening door autostop-techniek, waardoor het staalband op elk gewenste punt blijft staan.

Soepele bandloop.

Intrekken van de band door druk op de stopper aan de onderkant van de kast.

Article	Mètre ruban
Artikel	Rolmaat
Longueur/échelle	3m / cm
Lengte / schaal	
Couleur	noir/noir, noir/argent
Kleur	zwart/zwart, zwart/zilver
Précision	Classe CEE II
Nauwkeurigheid	EU-classificatie II
Poids	100g
Gewicht	
Largeur de ruban	13mm
Bandbreedte	
Déroutem. stable	bis 1,1m
Uittrekstabiliteit	up to 1.1m



Ruban en acier à revêtement nylon, résistant à l'abrasion et protégé contre la corrosion

Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie	Ø 40mm
Tampondruk	
3D-Doming	55mm





Levelflex

5502



Avec cette idée publicitaire, tout ce qui dépasse est vite recadré!
Niveau à bulle en format de poche, avec boîtier ABS résistant aux chocs.

Fioles horizontale et verticale vertes intégrées.

Fabriqué en Allemagne.

*Voordelige zakwaterpas met horizontale en vertikale libelle.
Behuizing van slagvast ABS-kunststof met geïntegreerde 2 m rolmaat.*

Made in Germany

Article Artikel	Mètre ruban avec niveau à bulle Rolmaat met waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	noir, blanc, transparent bleu zwart, wit, transparant blauw
Précision Nauwkeurigheid	Classe CEE II EU-classificatie II
Poids Gewicht	60g
Largeur de ruban Bandbreedte	9mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	75mm x 20mm
Imp. numérique Digitaaldruk	zone entière hele gebied

Rubby

83



Mètre ruban rond avec touche d'arrêt à prix avantageux.
Ruban souple, longueur spéciale 2 m.


Boîtier agréable à tenir en main grâce à la peinture spéciale type caoutchouc.
Tenant parfaitement bien en place, ce mètre à ruban présente une maniabilité optimale.

Voordelige, ronde rolmaat met stopper.

Soft-meelint in speciale lengte 2m met cm-schaal aan de voorkant en inch-schaal aan de achterkant.

Handige kast met rubberachtig oppervlak.

Article Artikel	Mètre ruban avec ruban tissé Rolmaat met textielband
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm+inch
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	29g
Largeur de ruban Bandbreedte	7,5mm



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 35mm
----------------------------	--------



Mètre ruban rond blanc à prix intéressant.
Ruban souple d'une longueur de 1,5 m avec graduation noire en centimètres au recto et en pouces au verso.

Sur ce mètre ruban blanc uni, toute publicité est parfaitement mise en évidence.
Grâce au frein intégré au boîtier, les deux faces peuvent être imprimées.

*Voordelige, ronde rolmaat in wit.
Soft-meetlint van 1,5 m lengte met zwarte cm-schaal aan de voorkant en inch-schaal aan de achterkant.*

*Op deze effen witte rolmaat komt elke reclame-uiting volledig tot zijn recht.
Door de in de kast geïntegreerde stopper kunnen beide zijden worden bedrukt.*

Article Artikel	Mètre ruban avec ruban tissé Rolmaat met textielband
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,5m / cm+inch
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	24g
Largeur de ruban Bandbreedte	7mm



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 35mm + 25mm x 8mm
----------------------------	---------------------



Ces produits importés représentent une alternative à prix avantageux par rapport aux mètres à ruban d'origine.
Munie de rubans souples de 2m qui indiquent lors de la mesure de la taille s'il y a un risque de maladies cardiovasculaires.

Le ruban a deux faces : l'une pour les femmes, l'autre pour les hommes.

Voordelig meetlint voor het meten van bijv. de lichaamsoomvang als alternatief o.m. voor de originele meetlinten uit Duitse productie.

*Meetlint voor bijv. taille, armen, kuiten, bijv. taille, armen, kuiten.
Ook voor andere metingen te gebruiken.*

Soft-meetlint met cm schaalverdeling aan beide kanten.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures corporelles Rolmaat voor meting van lichaamsoomvang
Longueur/échelle Lengte / schaal	2m / cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	48g
Largeur de ruban Bandbreedte	15mm



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	45mm x 25mm + 75mm x 25mm
----------------------------	---------------------------



Bodyflex plus

97 • 98




Ruban spécial pour les mesures corporelles. Le ruban de 1,5m ou 2m imprimé des deux côtés peut être arrêté sans bruit, à tout moment, au millimètre près, par un nouveau système de réglage. L'utilisation en est extrêmement simple. Le design moderne et les surfaces disponibles pour la publicité font du Bodyflex un support publicitaire idéal pour des produits du secteur de la pharmacie, de la santé et de la mode. Couleur du boîtier: blanc, noir et translucide bleu. Fabriqué en Allemagne.

Meetband voordelig meetlint voor het meten van bijv. de lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten etc. met speciale koppeltechniek voor zeer nauwkeurige metingen en geruisloze terugloop.

*Ook voor andere metingen te gebruiken.
Soft-meetlint met cm schaalverdeling aan beide kanten.
Made in Germany.*

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures corporelles Rolmaat voor meting van lichaamsomvang
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,5m / cm • 2m / cm
Couleur Kleur	blanc, noir, transparent bleu wit, swart, transparant blauw
Poids Gewicht	46g • 53g
Largeur de ruban Bandbreedte	15mm
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 17mm + 35mm x 40mm
----------------------------	---------------------------



Bodyflex

100 • 102



Mètre à ruban prévu spécialement pour les mesures corporelles. Le ruban, imprimé des deux côtés, permet de mesurer le périmètre ou volume de toutes les parties du corps (tête, poignet, taille, etc.). Ce mètre à ruban aide à définir les changements de volume musculaire après l'entraînement sportif ou à la suite de rhumatismes. Idéal dans le domaine pharmaceutique, médical, sportif, ainsi que dans l'industrie du textile, etc. Fabriqué en Allemagne.

*Voordelig meetlint voor het meten van bijv. de lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten.
Ook voor andere metingen te gebruiken.
Soft-meetlint met cm schaalverdeling aan beide kanten.*

Vanaf 1000 stuks in afwijkende kleuren leverbaar.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures corporelles Rolmaat voor meting van lichaamsomvang
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,5m / cm • 2m / cm
Couleur Kleur	blanc, transparent bleu wit, transparant blauw
Poids Gewicht	52g • 54g
Largeur de ruban Bandbreedte	15mm
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 20mm + 40mm x 30mm
----------------------------	---------------------------



Mètre à ruban prévu spécialement pour les mesures corporelles. Le ruban, imprimé des deux côtés, permet de mesurer le périmètre ou volume de toutes les parties du corps (tête, poignet, taille, etc.). Ce mètre à ruban aide à définir les changements de volume musculaire après l'entraînement sportif ou à la suite de rhumatismes. Idéal dans le domaine pharmaceutique, médical, sportif, ainsi que dans l'industrie du textile, etc.... Identique à Bodyflex mais de forme triangulaire. Fabriqué en Allemagne.

Meetband voordelig meetlint voor het meten van bijv. de lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten. Ook voor andere metingen te gebruiken. Soft-meetlint met cm schaalverdeling aan beide kanten.

Vanaf 1000 stuks in afwijkende kleuren leverbaar. Made in Germany.

Article Artikel	Mètre ruban pour mesures corporelles Rolmaat voor meting van lichaamsomvang
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,5m / cm • 2m / cm
Couleur Kleur	blanc, transparent bleu wit, transparant blauw
Poids Gewicht	52g • 54g
Largeur de ruban Bandbreedte	15mm
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	30mm x 20mm + 20mm x 10mm
----------------------------	---------------------------



Mètre ruban pour tous usages. Mesures de longueurs, de périmètres de toutes sortes, mesures corporelles, etc. Boîtier ABS incassable avec technique de retour particulièrement silencieuse. Ruban textile de 1,5 m x 10 mm, élastique et agréablement souple. Dessus du ruban: graduation en cm Envers du ruban : graduation diamètre Couleur standard: noir, blanc, rouge, blue Fabriqué en Allemagne.

Soft-meetband voor meting van omtrek en diameter.

Voorkant met cm-schaalverdeling, achterkant met corresponderende diameterschaal. ABS-kast met uniek stopstelsel zonder stopper.

Made in Germany.

Article Artikel	Mesure de circonférence et de diamètre Omvang- en diameterrolmaat
Longueur/échelle Lengte / schaal	1,4m / cm/Diameter
Couleur Kleur	noir, blanc, bleu + plaque blanc zwart, wit, blauw + plaat wit
Poids Gewicht	116g
Largeur de ruban Bandbreedte	10mm



Digital
3D-Doming

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Ø 30mm
Imp. numérique Digitaal druk	Ø 32mm
3D-Doming	Ø 32mm

Mètres rubans en acier
Stalen rolmaten

Longueur de ruban de 1 m à 8 m
Bandlengtes 1- 8 m


Largeur de ruban
Bandbreedte

Mètres rubans laqués blancs en acier bombé hautement qualitatif.
Graduation 2 couleurs en noir/rouge, protégée contre l'abrasion par un vernis incolore.
Rembobinage automatique par un feuilard de qualité et longue durée.
Mètres rubans 1-6 avec graduation cm/cm. Précision selon classe d'Exactitude CE II (homologuée à l'étalonnage) + III

Wit gelakte stalen rolmaten van gewelfd (concaaf) hoogwaardig bandstaal.
Tweekleurige schaalverdeling (zwart-rood) door transparante extra laklaag bestand tegen wrijvingsslijtage.
Automatische terugloopfunctie door hoogwaardige verenstaal met lange houdbaarheid.
Stalen rolmaten 1 – 6 elk met cm/cm schaalverdeling. Nauwkeurigheid volgens EU-nauwkeurigheidsklasse II (geschikt voor ijking) + III.

Mètres rubans 7-9 comme modèles ci-dessus cependant avec graduation cm/inch

Stalen rolmaten 7 – 9 als boven, maar met cm/inch schaalverdeling.



6mm

10mm

13mm

16mm

19mm

25mm

6mm

10mm

13mm

Précision selon classe d'exactitude CE II

Nauwkeurigheid volgens EU-nauwkeurigheidsklasse II


- 2m ± 0,7mm
- 3m ± 0,9mm
- 5m ± 1,3mm
- 8m ± 1,9mm

Largeur de ruban

Rolmaatlengthe

Classe d'exactitude CE

EU-nauwkeurigheidsklasse



Fabricant

Producent

Homologation du type

Numéro d'enregistrement
Modelgoedkeuring
Registratienummer


Rubans spécifiques

Speciale uitvoeringen rolmaten



Mètre ruban avec embout en équerre et graduation inch/cm au recto.

Stalen rolmaat met bevestigingssoog en inch/cm schaal aan de voorzijde.



Verso avec graduation diamètre/inch et diamètre/mm. Achterzijde met diameter/inch en diameter/mm schaal.



Impression spéciale au verso possible pour les mètres rubans à partir de 10 000 unités.

Speciale bedrukking aan de achterzijde van de rolmaat vanaf 10.000 stuks mogelijk.




Mètre ruban avec graduation spéciale Graduation U 2 m x 13 mm possible moyennant supplément à partir de 100 unités.

Stalen rolmaat met speciale schaal HE-indeling 2 m x 13 mm vanaf 100 stuks tegen meerprijs mogelijk.

Mètres rubans flexibles
Softmeetbanden

Longueur de ruban de 1,5 m à 1,8 m
Bandlengtes 1,5 - 1,8 m

Largeur de ruban
Bandbreedte




Dimension intérieure/extérieure

Binnen-/buitenmeting

Les mètres rubans en acier à partir d'une largeur de 13 mm sont équipés d'un embout en équerre amovible en métal nickelé pour mesurer les dimensions intérieures et extérieures.

Stalen rolmaten vanaf 13 mm breedte met bewegelijke haakje van vernikkeld metaal voor binnen- en buitenmetingen




Mesures intérieures

Binnenmetingen

Pour des dimensions de rubans standard, la longueur du boîtier doit être ajoutée.

Pour les mètres rubans OPTIMAT et TITANO avec fenêtre, la dimension intérieure peut être lue directement dans cette fenêtre.

Bij standaard rolmaten dient de kastlengte te worden opgeteld. Bij de rolmaten met kijkvenster OPTIMAT en TITANO is de binnenmaat direct in het venster zichtbaar.



Publicité horizontalement

Niveau à bulle se distinguent par leur finition haute qualité et leur précision de mesure.

Avec leur grande surface publicitaire, ils vous permettent de placer vos logos et slogans bien en évidence.

Le client destinataire le possède pendant plusieurs années et s'en sert souvent plusieurs fois par mois.

En choisissant un niveau à bulle, vous misez sur un objet publicitaire particulièrement pratique et de longue durée.





Niveau à bulle en aluminium 12 cm en qualité haut de gamme pour des utilisateurs professionnels. Profilé en aluminium anodisé d'une épaisseur de 1,7 mm. Fiole avec effet de loupe pour une meilleure lecture. Idéal pour effectuer des mesures dans des espaces restreints.

210M comme précédemment, cependant avec un aimant puissant sur la face inférieure. Ainsi, le niveau à bulle adhère de lui-même à tous les objets en métal tels que des étagères, des cadres, etc.

Aluminium waterpas 12 cm in hoogwaardige, professionele kwaliteit. Zilverkleurig geanodiseerd aluminium profiel van 1,7 mm dikte. Libel met loepeffect voor het eenvoudig aflezen van de gegevens. Ideaal voor metingen in kleine tussenruimtes.

210M zie boven, met als extra met een magneet aan de onderzijde voor hechting aan alle metalen voorwerpen zoals stellingen, kozijnen e.c.

Article Artikel	Niveau à bulle en aluminium Aluminium waterpas
Longueur Lengte	12cm
Couleur Kleur	argent zilver
Poids Gewicht	80g • 88g
Garantie* Garantie*	30 ans 30 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	Longueur max. 80mm x max. 20mm
Tampondruk	Lengte max. 80mm x max. 20mm
Imp. numérique Digitaaldruk	sur demande op aanvraag

Niveau à bulle en aluminium

220 • 230 • 240 • 260 • 280 • 300





Ces niveaux à bulles présentent les caractéristiques suivantes :

- 1,7 mm d'épaisseur en Aluminium
- Précision 0,0285 ° = 0,5 mm / 1m en position normale
- Anneaux doubles : 2% d'inclinaison
- La fiole horizontale est éclairée au crépuscule et dans l'obscurité
- Effet loupe
- Couleurs spéciales de 500 pièces commandées
- garantie de 30 ans

Aluminium waterpassen van professionele kwaliteit met de volgende kenmerken:

- 1,7 mm sterk vervormingsbestendig aluminium profiel
- meetnauwkeurigheid 0,0285° = 0,5mm/1m in normale positie
- dubbele ringen bij horizontale libelle voor 2% helling
- fluorescerende horizontale libelle geeft licht bij schemering of donkerheid
- libelle met loepeffect voor makkelijker aflezen
- 30 jaar garantie
- vanaf 500 stuks leverbaar in speciale kleuren

Article Artikel	Niveau à bulle en aluminium Aluminium waterpas
Longueur/échell Lengte / schaal	22cm • 30cm • 40cm 60cm • 80cm • 100cm
Couleur Kleur	argent zilver
Précision Nauwkeurigheid	0,0285° = 0,5mm/1m
Poids Gewicht	165g • 210g • 270g 380g • 480g • 550g
Garantie* Garantie*	30 ans 30 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	Longueur max. 160mm x max. 20mm
Tampondruk	Lengte max. 160mm x max. 20mm
Imp. numérique Digitaaldruk	sur demande op aanvraag




Un bestseller: niveau à bulles en profilé alu stable pour la détermination exacte d'inclinaisons. Outre une fiole horizontale et verticale, ce niveau à bulles possède deux fioles préréglées permettant la mesure précise d'inclinaisons de 1,5% (aménagement intérieur et domaine des sanitaires) et de 3,5% (extérieur, p. ex. terrasses, tuyaux d'évacuation). Le profil en V du bord inférieur permet d'apposer avec précision le niveau à bulles sur les tubes. La graduation en cm sur les deux faces valorise considérablement ce produit. Le profilé alu est anodisé argent, et la poignée encastrée permet une manipulation optimale.

Bestseller aluminium-waterpas met 5 libellen voor horizontale, vertikale en 45° metingen. Met twee extra libellen kunnen de volgende hellingen exact bepaald worden:

- 1,5% vloeraanpassing naar trap, tegels van een gelijkvloerse douche,
- 3,5% rioolbuizen, terrasaanleg e.d.

Stabiel aluminium profiel zilverkleurig geëloxeerd met handgreep voor optimale bediening. Zwarte cm-schaal aan beide zijden.

Article Artikel	Niveau à bulle pour les mesures d'inclinaisons Helling-waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	60cm
Couleur Kleur	argent zilver
Précision Nauwkeurigheid	0,057° = 1mm/1m
Poids Gewicht	442g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	160mm x 12mm, 20mm x 30mm
----------------------------	---------------------------



Niveau à bulle en format de poche.

Fabriqué en Allemagne.

Voordelige zakwaterpas met geïntegreerde horizontale en vertikale libelle. Behuizing van slagvast ABS-kunststof.

Made in Germany

Article Artikel	Niveau à bulle en plastique Waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	104mm x 39mm
Couleur Kleur	noir, blanc, transparent bleu zwart, wit, transparant blauw
Poids Gewicht	35g



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	75mm x 20mm
Imp. numérique Digitaaldrnk	zone entière hele gebied



Niveau à bulle en bois

1511

39



Niveau en bois avec fiole encastrée horizontalement.

Semelle de fond prismatique permettant son utilisation sur des bords élevés, cadres, étagères etc.

Fabriqué en Allemagne.

Essenhouten waterpas met horizontale libelle.

Prismatische zool aan de onderkant voor meting aan hoge kanten zoals schilderlijsten, stellingen e.d.

Made in Germany.

Article Artikel	Niveau à bulle en bois Houten waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	11cm
Couleur Kleur	nature naturel
Poids Gewicht	52g
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Face inférieure
en prisme
prismatisch
voet

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	25mm x 20mm, 80mm x 10mm
----------------------------	--------------------------



Niveau à bulle en bois

1515



Bestseller : niveau en bois de Frêne avec fiole horizontale intégrée.
Produit naturel et peu coûteux.

Réalisé à partir de matières premières renouvelables proposant
une grande surface publicitaire.
Fabriqué en Allemagne.

Bestseller waterpas van essenhout met horizontale libelle, gunstig geprijsd.

Voordelig natuurproduct van duurzaam materiaal met groot oppervlak voor reclamebedrukking.

Made in Germany.



Article Artikel	Niveau à bulle en bois Houten waterpas
Longueur/échelle Lengte / schaal	15cm
Couleur Kleur	nature naturel
Poids Gewicht	72g
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 22mm, 100mm x 10mm
----------------------------	---------------------------

Mesurer et marquer



Les règles sont très appréciées.

Indispensables sur chaque bureau, elles sont mises à profit quasiment tous les jours par les utilisateurs pour obtenir des mesures et des marquages précis.

Les règles meterex sont fabriquées à la commande et satisfont aux exigences de la technique graphique. Elles offrent une précision de mesure et un fini hautement qualitatifs, ce qu'apprécient les utilisateurs tout particulièrement. C'est pourquoi ils les utilisent pendant de longues années.

En plaçant votre publicité sur ces produits, vous êtes certain d'être perçu souvent par l'utilisateur et d'obtenir un impact publicitaire positif.



Règle dans le format classique 160 x 80mm avec échelle noire et des points de glissement sur le dos.
 Demi-cercle coloré dans les couleurs standard jaune, vert fluo, orange et rose.
 La publicité a lieu entre les lignes centrales.

De 500 pièces de couleur spéciale (Pantone) pour les coudes et les options de conception libre!

*Geodriehoek in het klassieke formaat 160 x 80 mm met zwarte schaal en glijpunten op de achterzijde.
 Gekleurde halve cirkel in de standaardkleuren geel, neongroen, oranje en pink.
 Ruimte voor reclame tussen de middenlijnen.*

Vanaf 500 stuks leverbaar met halve cirkel in elke PMS-kleur en vrije invulling van ruimte.

Article Artikel	Équerre et rapporteur Geodriehoek
Longueur Lengte	160mm x 80mm
Couleur Kleur	transp. jaune, vert, orange, rose transp. geel, groen, oranje, magenta
Poids Gewicht	12g
Longueur jambe Beenlengte	112mm




Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	40mm x 20mm
Tampographie Tampondruk	40mm x 30mm min. 500 Stück 40mm x 30mm min. 500 pcs.

Équerre et rapporteur

L3



Règle XL en grand format avec poignée amovible en noir.
 Mise à l'échelle en noir avec la gemme de rayures de couleur Pantone.
 Les logos publicitaires sont insérés individuellement dans le système de mise à l'échelle.

Couleurs spéciales (Pantone) pour les bandes de couleur à partir de 500 pièces.

*Geodriehoek in groot formaat (250 x 125 mm) met afneembare houder in zwart.
 Schaal in zwart met kleurstreep in gewenste PMS-kleur.*

Reclamelogo's kunnen op maat worden geïntegreerd in het schaalstelsel.

Article Artikel	Équerre et rapporteur XL Geodriehoek XL
Longueur Lengte	250mm x 125mm
Couleur Kleur	Transparent transparant
Poids Gewicht	38g
Longueur jambe Beenlengte	175mm



Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	55mm x 18mm
----------------------------	-------------



Règle triangulaire en plastique blanc de 15 - 30 cm sans ruban de couleur.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite

Voordelige witte kunststof driehoekslinialen in 15 + 30 cm zonder kleurstrepen.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	15cm • 30cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	24g • 47g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	150mm x 6mm • 300mm x 6mm
----------------------------	---------------------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle en plastique noir de 15 - 30 cm sans ruban de couleur.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Voordelige swaart kunststof driehoekslinialen in 15 + 30 cm zonder kleurstrepen.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	15cm • 30cm
Couleur Kleur	noir zwart
Poids Gewicht	24g • 47g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	150mm x 6mm • 300mm x 6mm
----------------------------	---------------------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règles triangulaires blanches en plastique avec 2 traits de couleur pour mieux identifier les côtés.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Kunststof driehoekslinialen wit met 2 kleurstrepen voor betere onderscheiding.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	15cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	24g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	150mm x 6mm
----------------------------	-------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règles triangulaires blanches de 30 cm en plastique avec 2 traits de couleur pour mieux identifier les côtés.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Kunststof driehoeksliniaal wit in 30 cm met 2 kleurstrepen voor betere onderscheiding.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	47g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	300mm x 6mm
----------------------------	-------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règles triangulaires blanches en plastique avec 2 traits de couleur pour mieux identifier les côtés.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Kunststof driehoekslinialen wit met 2 kleurstrepen voor betere onderscheiding.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel

L7

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	15cm
Couleur Kleur	noir zwart
Poids Gewicht	24g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties


Tampographie Tampondruk	150mm x 6mm
----------------------------	-------------



Regarde
un profil

*Bekijk
profiel*

Règle triangulaire en plastique



Règles triangulaires blanches de 30 cm en plastique avec 2 traits de couleur pour mieux identifier les côtés.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Kunststof driehoeksliniaal wit in 30 cm met 2 kleurstrepen voor betere onderscheiding.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

L7

Article Artikel	Règle triangulaire en plastique Kunststof driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	noir zwart
Poids Gewicht	47g



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	300mm x 6mm
----------------------------	-------------



Regarde
un profil

*Bekijk
profiel*



Règle triangulaire 30 cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur.
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans

*Hoogwaardig aluminium driehoeksliniaal 30 cm met 2 kleurstrepen.
Zeer precieze uitvoering voor professioneel gebruik.*

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	argent zilver
Poids Gewicht	100g
Garantie* Garantie*	5 ans 5 jaar



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	300mm x 6mm
----------------------------	-------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle triangulaire 30 cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur.
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans.

*Hoogwaardig aluminium driehoeksliniaal 30 cm met 2 kleurstrepen.
Zeer precieze uitvoering voor professioneel gebruik.*

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantliniaal
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	noir zwart
Poids Gewicht	100g
Garantie* Garantie*	5 ans 5 jaar



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	300mm x 6mm
----------------------------	-------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Première règle triangulaire en aluminium 30 cm dont les trois faces peuvent être imprimées numériquement par impression UV-LED!

Des logos exigeants avec dégradés de couleurs, mais aussi des photos peuvent être appliqués sur toute la surface latérale.

Version haute qualité couleur argent ou noir anodisé.

6 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

De eerste aluminium 30 cm driekant-lijnial waarbij op alle drie zijden UV-LED digitaaldruk mogelijk is! Geschikt voor technisch veeleisende logo's met kleurverloop en foto's over het gehele zijvlak. Hoogwaardige uitvoering in zilver of zwart geanodiseerd.

Leverbaar in 6 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

L4

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantlijnial
Longueur Lengte	30cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	60g
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar




Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	Pleine surface op het gehele oppervlak
----------------------------	-------------------------------------------

Règle triangulaire en aluminium



Règle triangulaire 15cm + 20cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur.
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle.

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 3 ans

Aluminium driehoekslijnial 15cm + 20cm in zilverkleur met 2 geïntegreerde gegomde kleurstrepen voor betere onderscheiding van de zijden.

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 3 jaar.

L9

Article Artikel	Règle triangulaire en aluminium Aluminium driekantlijnial
Longueur Lengte	15cm • 20cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	25g • 34g
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Nr.	graduons disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	150mm x 4mm • 200mm x 4mm
----------------------------	---------------------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle de 30 cm en aluminium à bas prix.
 Profilé en aluminium anodisé très stable grâce aux stries au verso.

Grande surface publicitaire livrable également avec impression photo numérique.

Garantie* 3 jaar.

*Voordelige, 30 cm lange kwaliteitslineaal van aluminium
 Zilverkleurig geëloxeerd aluminium profiel zeer stabiel dankzij profiel-lijnen aan de achterkant.*

Groot reclameoppervlak ook met digitale bedrukking leverbaar.

Garantie* 3 jaar.

Article Artikel	Règle en aluminium Aluminium liniaal
Longueur Lengte	30cm / cm
Couleur Kleur	argent, noir zilver, zwart
Poids Gewicht	55g
Garantie* Garantie*	3 ans 3 jaar



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	300mm x 17mm
----------------------------	--------------



Regarde
un profil

Bekijk
profiel



Règle en plastique flexible de 1 mm pour architectes, constructeurs-mécaniciens, ingénieurs etc.

Avec 4 graduations sur les deux côtés à choisir dans le tableau à droite.
 Produit idéal à envoyer par courrier car petit, plat, léger.

Buigzaam kunststof liniaal 1 mm voor bijv. architecten, werktuigbouwkundigen, ingenieurs etc.

*4 schaalverdelingen aan beide zijden naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.
 Ideaal voor mailings: klein - vlak - licht.*

Article Artikel	Règle en plastique Kunststof liniaal
Longueur Lengte	20cm • 30cm
Couleur Kleur	blanc, noir wit, zwart
Poids Gewicht	6g • 10g

Nr.	graduations disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	170mm x 10mm • 260mm x 10mm
Imp. numérique Digitaaldrnk	Pleine surface op het gehele oppervlak





Règle en éventail comprenant 5 réglottes blanches flexibles.
Grâce à un rivetage robuste, les réglottes peuvent être extraites de leur étui en cuir noir.
La publicité est appliquée sur l'étui en cuir.

Idéale pour les architectes, ingénieurs, constructeurs-mécaniciens, etc.

Waaierliniaal met vijf witte, flexibele linialen. Via een stabiele klinknagel kunnen de linialen als een waaier uit de zwarte leren hoes worden uitgeklapt. De reclameboodschap staat op de leren hoes.

Ideaal voor architecten, ingenieurs en andere technische professionals.

Article Artikel	Règle en éventail Kunststof waaierliniaal
Longueur Lengte	15cm
Couleur Kleur	blanc/noir wit/zwart
Poids Gewicht	27g

Nr.	graduations disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	80mm x 12mm
----------------------------	-------------



Règle robuste en plastique blanc d'une épaisseur de 2 mm.
2 échelle des deux côtés acc. table adjacente librement sélectionnable.
En réduisant la taille des articles promotionnels intéressants pour p. ex. des architectes, des ingénieurs, des constructeurs mécaniciens.
Grandes possibilités de conception grâce à l'impression numérique en option.
Motifs photographiques applicables.

Stabiele, witte kunststofflineaal van 2 mm sterkte. Aan elke zijde twee schalen, vrij te kiezen uit de tabel hiernaast. Door reductieschalen interessant promotieartikel voor bijv. architecten, ingenieurs en andere technische professionals.

Veel creatieve mogelijkheden door optimale digitaal druk, ook fotoafbeeldingen mogelijk.

Article Artikel	Règle en plastique Kunststof liniaal
Longueur Lengte	20cm, 30cm
Couleur Kleur	blanc wit
Poids Gewicht	23g, 31g

Nr.	graduations disponibles					
1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie Tampondruk	200mm x 12mm, 300mm x 12mm
Digitaldruck Digital imprint	Pleine surface op het gehele oppervlak





Règle de qualité couleur argent anodisé 30cm des deux côtés avec 4 échelles désirées petit bijou. disponible sur la table.

Prix de l'article avec impression numérique UV-LED des deux côtés!

Garantie * 3 ans

Zilverkleurig kwaliteitsliniaal 30 cm met schalen aan beide zijden naar wens volgens tabel hiernaast. Prijs incl. vierkleuren digitaaldruk aan beide zijden!

Afwijkende formaten op aanvraag leverbaar.

Garantie* 3 jaar.

Article	Règle en aluminium
Artikel	Aluminium liniaal
Longueur	30cm
Lengte	
Couleur	argent
Kleur	zilver
Poids	77g
Gewicht	
Garantie*	3 ans
Garantie*	3 jaar



Nr. graduations disponibles

1	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 75	1: 100
2	1: 20	1: 25	1: 50	1: 75	1: 100	1: 125
3	1: 100	1: 200	1: 250	1: 300	1: 400	1: 500
4	1: 2,5	1: 5	1: 10	1: 20	1: 50	1: 100
5	1: 10	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50
6	1: 500	1: 1000	1: 1250	1: 1500	1: 2000	1: 2500
7	1: 20	1: 25	1: 50	1: 100	1: 1140	1: 2880
8	1: 2	1: 5	1: 20	1: 100	2: 1	5: 1
9	1: 15	1: 20	1: 25	1: 33	1: 50	1: 100


Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	300mm x 25mm
Tampondruk	



Check-up • Check-up plus

11 • 12



Contrôle de l'asculpture des pneus format carte bancaire comportant les spécifications relatives à la profondeur minimale légale. Couleur du boîtier: blanc, bleu, et translucide
Coulisseau: jaune, bleu, rouge, vert, noir.

Contrôle plus 12 Présentation identique à celle du contrôleur 11, avec cependant, en supplément, un grattoir à glace et un balai de caoutchouc pour les vitres ainsi qu'un rétroviseur latéral. Couleur du boîtier: blanc, bleu, et translucide
Coulisseau: jaune, bleu, rouge, vert, noir. Fabriqué en Allemagne.

Autobandenprofieltester in creditcardformaat met gegevens over de wettelijk vereiste profielen voor zomer- en winterbanden. Geen meerprijs voor reclamebedrukking aan de voorkant als deze in dezelfde kleur is als de schaal. (Alleen instellingskosten)

Check up plus-12, als Check-up 11, met additioneel ijskrabber en trekker voor natte ruiten en buitenspiegels.

Made in Germany

Article	Testeur de profil de pneu
Artikel	Bandenprofieltester
Couleur	blanc, bleu, transparent
Kleur	wit, blauw, transparent
Couleur	bleu, rouge, jaune, noir
Kleur	blauw, rood, geel, swart
Poids	20g • 22g
Gewicht	
Longueur	85mm x 52mm • 85mm x 57mm
Lengte	



Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie	70mm x 40mm
Tampondruk	